


AR CONDICIONADO

*Changes for the Better*



COMPONENTES PARA REFRIGERAÇÃO, LDA.

# Tabela de Preços

# 2019






















Gama Doméstica • Gama Comercial

for a greener tomorrow






## Unidades do tipo mural

	Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível	
Mural Kirigamine Style	 (W) Branco Natural	MSZ-LN25VGW	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.190	✓
		MSZ-LN35VGW	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.390	✓
		MSZ-LN50VGW	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	1.920	✓
		MSZ-LN60VGW	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	2.290	✓
	 (R) Vermelho Ruby	MSZ-LN25VGR MSZ-LN25VGB MSZ-LN25VGV	R32	2.5 (1.0-3.5)	3.2 (0.8-5.4)	Infra	1.290	✓
	 (B) Preto Onyx	MSZ-LN35VGR MSZ-LN35VGB MSZ-LN35VGV	R32	3.5 (0.8-4.0)	4.0 (1.0-6.3)	Infra	1.490	✓
	 (V) Branco Pérola	MSZ-LN50VGR MSZ-LN50VGB MSZ-LN50VGV	R32	5.0 (1.0-6.0)	6.0 (1.0-8.2)	Infra	2.020	✓
		MSZ-LN60VGR MSZ-LN60VGB MSZ-LN60VGV	R32	6.1 (1.4-6.9)	6.8 (1.8-9.3)	Infra	2.400	✓
Mural Kirigamine Zen	 (W) Branco	<b>NOVO</b> MSZ-EF25VGW/VEW MSZ-EF25VGB/VEB MSZ-EF25VGS/VES	R32*	2.5 (1.2-3.4)	3.2 (1.1-4.2)	Infra	990	*
	 (B) Preto	<b>NOVO</b> MSZ-EF35VGW/VEW MSZ-EF35VGB/VEB MSZ-EF35VGS/VES	R32*	3.5 (1.4-4.0)	4.0 (1.8-5.5)	Infra	1.190	*
		<b>NOVO</b> MSZ-EF42VGW/VEW MSZ-EF42VGB/VEB MSZ-EF42VGS/VES	R32*	4.2 (0.9-4.6)	5.4 (1.4-6.3)	Infra	1.420	*
	 (S) Silver	<b>NOVO</b> MSZ-EF50VGW/VEW MSZ-EF50VGB/VEB MSZ-EF50VGS/VES	R32*	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.6-7.5)	Infra	1.790	*
Mural		<b>NOVO</b> MSZ-AP20VG	R32	2.0 (0.9-2.3)	2.5 (1.0-2.8)	Infra	830	Junho
		MSZ-AP25VG	R32	2.5 (0.9-3.4)	3.2 (1.0-4.1)	Infra	880	✓
		MSZ-AP35VG	R32	3.5 (1.1-3.8)	4.0 (1.3-4.6)	Infra	990	✓
		MSZ-AP42VG	R32	4.2 (0.8-4.5)	5.4 (1.3-6.0)	Infra	1.260	✓
		MSZ-AP50VG	R32	5.0 (1.4-5.4)	5.8 (1.4-7.3)	Infra	1.590	✓
		<b>NOVO</b> MSZ-AP60VG	R32	6.1 (1.4-7.5)	6.8 (2.0-9.3)	Infra	1.890	Maio
		<b>NOVO</b> MSZ-AP71VG	R32	7.1 (2.0-8.7)	8.1 (2.2-9.9)	Infra	2.300	Maio
		MSZ-GF60VE	R410a	6.1 (1.4-7.5)	6.8 (2.0-9.3)	Infra	1.890	✓
		MSZ-GF71VE	R410a	7.1 (2.0-8.7)	8.1 (2.2-9.9)	Infra	2.300	✓
		<b>NOVO</b> MSZ-HR25VF	R32	2.5 (0.5-2.9)	3.15 (0.7-3.5)	Infra	640	✓
		<b>NOVO</b> MSZ-HR35VF	R32	3.4 (0.9-3.4)	3.6 (0.9-3.7)	Infra	750	✓
		<b>NOVO</b> MSZ-HR42VF	R32	4.2 (1.1-4.6)	4.7 (0.9-5.4)	Infra	890	✓
		<b>NOVO</b> MSZ-HR50VF	R32	5.0 (1.3-5.0)	5.4 (1.4-6.5)	Infra	1.150	✓
	MSZ-HJ60VA	R410a	6.1 (1.7-7.1)	6.8 (1.5-8.4)	Infra	1.520	✓	
	MSZ-HJ71VA	R410a	7.1 (1.8-7.1)	8.1 (1.5-8.5)	Infra	1.920	✓	



\* Modelo VG com R32 disponível após final de stock do modelo VE com R410a

## Unidades de chão

	Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível
	MFZ-KJ25VE	R410a	2.5 (0.5-3.4)	3.4 (1.2-4.6)	Infra	1.390	✓
	MFZ-KJ35VE	R410a	3.5 (0.5-3.7)	4.3 (1.2-5.5)	Infra	1.490	✓
	MFZ-KJ50VE	R410a	5.0 (1.6-5.7)	6.0 (2.2-8.2)	Infra	2.150	✓
	<b>NOVO</b> MFZ-KT25VG	R32	2.5 (0.5-3.4)	3.4 (1.2-4.6)	Infra	1.390	Setembro
	<b>NOVO</b> MFZ-KT35VG	R32	3.5 (0.5-3.7)	4.3 (1.2-5.5)	Infra	1.490	Setembro
	<b>NOVO</b> MFZ-KT50VG	R32	5.0 (1.6-5.7)	6.0 (2.2-8.2)	Infra	2.150	Setembro
<b>NOVO</b> MFZ-KT60VG	R32	6.1 (1.4-7.5)	6.8 (2.0-9.3)	Infra	2.490	Setembro	



## Unidades Multi-Split Série HA

Modelo	Fluido Refrigerígeno	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. €	Disponível
 <b>NOVO</b> MXZ-2HA40VF	R32	4.0 (1.1-4.3)	4.3 (1.0-4.7)	-	<b>870</b>	Abril
 <b>NOVO</b> MXZ-2HA50VF	R32	5.0 (1.1-5.4)	6.0 (1.0-6.4)	-	<b>1.100</b>	Abril
<b>NOVO</b> MXZ-3HA50VF	R32	5.0 (2.9-6.5)	6.0 (2.6-7.5)	-	<b>1.220</b>	Abril

## Unidades Interiores Mural HR - só para Série MXZ-HA

















 <b>NOVO</b> MSZ-HR25VF	Infra	<b>270</b>	Abril
<b>NOVO</b> MSZ-HR35VF	Infra	<b>330</b>	Abril
<b>NOVO</b> MSZ-HR42VF	Infra	<b>400</b>	Abril
<b>NOVO</b> MSZ-HR50VF	Infra	<b>470</b>	Abril

## Unidades Exteriores Multi-Split Série VF com R32

Modelo	Fluido Refrigerígeno	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
 MXZ-2F33VF	R32	3.3	4.0	<b>960*</b> -	✓
MXZ-2F42VF	R32	4.2	4.5	<b>1.000</b> -	✓
MXZ-2F53VF	R32	5.3	6.4	<b>1.140</b> -	✓
 MXZ-3F54VF	R32	5.4	7.0	<b>1.390</b> -	✓
MXZ-3F68VF	R32	6.8	8.6	<b>1.690</b> -	✓
MXZ-4F72VF	R32	7.2	8.6	<b>1.990</b> -	✓
<b>NOVO</b> MXZ-4F80VF	R32	8.0	9.0	<b>2.490</b> -	Mai

\* No modelo MXZ-2F33VF só é possível ligar no máximo uma unidade de chão modelo a R32 MFZ-KT VE, a segunda unidade terá que ser de outro modelo.


## Unidades Interiores Multi-Split Série VF com R32

Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.	Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.		
<b>Unidades Interiores - para MXZ-VF - R32</b>				<b>Unidades Interiores - para MXZ-VF - R32</b>					
<b>Mural</b>	 MSZ-AP15VG	Infra	<b>270</b>	✓	<b>Chão</b>	<b>NOVO</b> MFZ-KT25VE	Infra	<b>690</b>	Set.
	 MSZ-AP20VG	Infra	<b>280</b>	✓		<b>NOVO</b> MFZ-KT35VE	Infra	<b>790</b>	Set.
	 MSZ-AP25VG	Infra	<b>300</b>	✓		<b>NOVO</b> MFZ-KT50VE	Infra	<b>990</b>	Set.
	 MSZ-AP35VG	Infra	<b>370</b>	✓		<b>NOVO</b> MFZ-KT60VE	Infra	<b>1.130</b>	Set.
	 MSZ-AP42VG	Infra	<b>450</b>	✓		MLZ-KP25VF	Infra	<b>790</b>	✓
	 MSZ-AP50VG	Infra	<b>490</b>	✓	MLZ-KP35VF	Infra	<b>920</b>	✓	
<b>Mural Kirigamine Zen</b>	<b>NOVO</b> MSZ-AP60VG	Infra	<b>590</b>	Mai.	MLZ-KP50VF	Infra	<b>970</b>	✓	
	<b>NOVO</b> MSZ-AP71VG	Infra	<b>740</b>	Mai.	SLZ-M25FA <sup>2)</sup>	Infra	<b>730</b>	✓	
	 MSZ-EF22VGW	Infra	<b>370</b>	✓	SLZ-M35FA <sup>2)</sup>	Infra	<b>850</b>	✓	
					SLZ-M50FA <sup>2)</sup>	Infra	<b>920</b>	✓	
					SLZ-M60FA <sup>2)</sup>	Infra	<b>1.020</b>	✓	
	 MSZ-EF25VGW	Infra	<b>390</b>	✓	<b>NOVO</b> SFZ-M25	Cabo*/Infra*	<b>590</b>	Out.	
					<b>NOVO</b> SFZ-M35	Cabo*/Infra*	<b>690</b>	Out.	
					<b>NOVO</b> SFZ-M50	Cabo*/Infra*	<b>790</b>	Out.	
	 MSZ-EF35VGW	Infra	<b>480</b>	✓	<b>NOVO</b> SFZ-M60	Cabo*/Infra*	<b>890</b>	Out.	
					<b>NOVO</b> SFZ-M71	Cabo*/Infra*	<b>990</b>	Out.	
					SEZ-M25DA	Cabo*/Infra*	<b>470</b>	✓	
	 MSZ-EF42VGW	Infra	<b>560</b>	✓	SEZ-M35DA	Cabo*/Infra*	<b>520</b>	✓	
SEZ-M50DA					Cabo*/Infra*	<b>590</b>	✓		
SEZ-M60DA					Cabo*/Infra*	<b>710</b>	✓		
 MSZ-EF50VGW	Infra	<b>640</b>	✓	SEZ-M71DA	Cabo*/Infra*	<b>880</b>	✓		
				<b>Unidades Interiores Mr.Slim para Multi-Split</b>					
				 MSZ-LN25VGW	Infra	<b>470</b>	✓	PLA-M50EA	Infra
MSZ-LN35VGW	Infra	<b>550</b>	✓						
 MSZ-LN25VGR	Infra	<b>560</b>	✓	PLA-M60EA	Infra	<b>1.180</b>	✓		
				MSZ-LN25VGB	Infra	<b>560</b>	✓		
				MSZ-LN25VGV	Infra	<b>560</b>	✓		
 MSZ-LN35VGR	Infra	<b>660</b>	✓	PLA-M71EA	Infra	<b>1.290</b>	✓		
				PEAD-M50JA <sup>1)</sup>	Cabo* (não incluído)	<b>880</b>	✓		
				PEAD-M60JA <sup>1)</sup>	Cabo* (não incluído)	<b>910</b>	✓		
 MSZ-LN35VGB	Infra	<b>660</b>	✓	PEAD-M71JA <sup>1)</sup>	Cabo* (não incluído)	<b>950</b>	✓		
				PCA-M50KA	Cabo* (não incluído)	<b>850</b>	✓		
				PCA-M60KA	Cabo* (não incluído)	<b>1.000</b>	✓		
 MSZ-LN35VGV	Infra	<b>660</b>	✓	PCA-M71KA	Cabo* (não incluído)	<b>1.120</b>	✓		
				* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra / <sup>1)</sup> As unidades de Condutas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (em caso de dúvida consultar Dep. Comercial). / <sup>2)</sup> Inclui grelha com 3D i-see Sensor					


R-Vermelho Ruby / B-Preto Onyx / V-Branco Pérola / W-Branco Natural



## Unidades do tipo cassete de 1 via


Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>INVERTER</b>						
 <b>NOVO</b> MLZ-KP25VF	R32	2.5 (1.4-3.2)	3.2 (1.4-4.2)	Infra (incluído)	<b>1.700</b> -	Abril
<b>NOVO</b> MLZ-KP35VF	R32	3.5 (0.8-3.9)	4.1 (1.1-4.9)	Infra (incluído)	<b>1.900</b> -	Abril
<b>NOVO</b> MLZ-KP50VF	R32	5.0 (1.7-5.6)	6.0 (1.7-7.2)	Infra (incluído)	<b>2.190</b> -	Abril

## Unidades do tipo cassete de 4 vias 60x60


Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>INVERTER</b>						
 <b>NOVO</b> SLZ-M25FAV <sup>1)</sup>	R32*	2.5 (1.4-3.2)	3.2 (1.3-4.2)	Infra (incluído)	<b>1.500</b> -	*
<b>NOVO</b> SLZ-M35FAV <sup>1)</sup>	R32*	3.5 (0.7-3.9)	4.0 (1.0-5.0)	Infra (incluído)	<b>1.670</b> -	*
<b>NOVO</b> SLZ-M50FAV <sup>1)</sup>	R32*	4.6 (1.0-5.2)	5.0 (1.3-5.5)	Infra (incluído)	<b>1.990</b> -	*
<b>NOVO</b> SLZ-M60FAV <sup>1)</sup>	R32*	5.7 (1.5-6.3)	6.4 (1.6-7.3)	Infra (incluído)	<b>2.300</b> -	*

\*Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a / <sup>1)</sup> Inclui grelha com 3D i-See Sensor

## Unidades do tipo cassete de 4 vias Mr.Slim


Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>CLASSIC INVERTER</b>						
 <b>NOVO</b> PLSZ-M35EA	R32*	3.6 (0.8-3.9)	4.1 (1.0-5.0)	Infra (incluído)	<b>1.830</b> -	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M50EA	R32*	5.5 (1.2-5.6)	6.0 (1.5-7.2)	Infra (incluído)	<b>2.010</b> -	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M60EA	R32*	6.1 (1.6-6.3)	7.0 (1.6-8.0)	Infra (incluído)	<b>2.320</b> -	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M71EA	R32*	7.1 (2.2-8.1)	8.0 (2.0-10.2)	Infra (incluído)	<b>2.390</b> -	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M100EA	R32*	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Infra (incluído)	<b>3.120 3.160</b>	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M125EA	R32*	12.1 (5.8-13.0)	13.5 (4.1-15.0)	Infra (incluído)	<b>3.590 3.650</b>	*
<b>NOVO</b> PLSZ-M140EA	R32*	13.4 (5.8-14.1)	15.0 (4.2-15.8)	Infra (incluído)	<b>4.480 4.560</b>	*

### POWER INVERTER

 <b>NOVO</b> PLZ-ZM35EA	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	<b>2.620</b> -	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM50EA	R32	5.0 (2.3-5.6)	6.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	<b>2.720</b> -	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM60EA	R32	6.1 (2.7-6.5)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	<b>2.990</b> -	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM71EA	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	<b>3.340</b> -	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM100EA	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	<b>4.070 4.250</b>	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM125EA	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Infra (incluído)	<b>4.480 4.740</b>	✓
<b>NOVO</b> PLZ-ZM140EA	R32	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Infra (incluído)	<b>4.940 5.220</b>	✓

\*Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a / Painel de canto 3D i-See Sensor opcional

## Unidades do tipo mural Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>CLASSIC INVERTER</b>						
 <b>NOVO</b> PKSZ-M100KAL	R32*	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Infra (incluído)	<b>3.550 3.670</b>	*
<b>POWER INVERTER</b>						
<b>PKZ-ZM35HAL</b>	R32	3.6 (1.6-4.5)	4.1 (1.6-5.2)	Infra (incluído)	<b>2.370</b> -	✓
<b>PKZ-ZM50HAL</b>	R32	4.6 (2.3-5.6)	5.0 (2.5-7.3)	Infra (incluído)	<b>2.480</b> -	✓
<b>PKZ-ZM60KAL</b>	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Infra (incluído)	<b>2.700</b> -	✓
<b>PKZ-ZM71KAL</b>	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Infra (incluído)	<b>2.900</b> -	✓
<b>PKZ-ZM100KAL</b>	R32	10.0 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Infra (incluído)	<b>3.800 3.880</b>	✓

\*Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a

## Unidades do tipo mural para salas de servidores

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>INVERTER</b>						
 <b>NOVO</b> MSY-TP35VF <i>Só Frio</i>	R32	4.0	-	Cabo* (não incluído)	<b>1.150</b> -	Abril
<b>NOVO</b> MSY-TP50VF <i>Só Frio</i>	R32	5.7	-	Cabo* (não incluído)	<b>1.590</b> -	Abril

\*Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo+interface MAC-333IF-E



## Unidades de chão sem envolvente para condutas de baixa pressão estática

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>INVERTER</b>						
<b>NOVO SFZ-M25</b>	R32	2,5 (0,9-3,2)	2,9 (0,9-4,5)	Cabo*/Infra*	<b>1.290</b> -	Outubro
<b>NOVO SFZ-M35</b>	R32	3,5 (1,0-3,9)	3,8 (0,9-5,0)	Cabo*/Infra*	<b>1.450</b> -	Outubro
<b>NOVO SFZ-M50</b>	R32	5,1 (1,1-5,6)	6,4 (1,1-7,2)	Cabo*/Infra*	<b>1.950</b> -	Outubro
<b>NOVO SFZ-M60</b>	R32	5,6 (1,1-6,3)	7,4 (0,9-8,0)	Cabo*/Infra*	<b>2.220</b> -	Outubro
<b>NOVO SFZ-M71</b>	R32	7,1 (0,9-8,3)	8,1 (0,9-10,4)	Cabo*/Infra*	<b>2.490</b> -	Outubro

\* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

## Unidades para condutas de baixa pressão estática

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>INVERTER</b>						
<b>NOVO SEZ-M25DAV</b>	R32*	2,5 (1,4-3,2)	2,9 (1,3-4,2)	Cabo**/Infra**	<b>1.170</b> -	*
<b>NOVO SEZ-M35DAV</b>	R32*	3,5 (0,7-3,9)	4,2 (1,1-5,0)	Cabo**/Infra**	<b>1.300</b> -	*
<b>NOVO SEZ-M50DAV</b>	R32*	5,0 (1,1-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	Cabo**/Infra**	<b>1.730</b> -	*
<b>NOVO SEZ-M60DAV</b>	R32*	6,1 (1,6-6,3)	7,4 (1,6-8,0)	Cabo**/Infra**	<b>1.990</b> -	*
<b>NOVO SEZ-M71DAV</b>	R32*	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	Cabo**/Infra**	<b>2.250</b> -	*

\* Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a / \*\* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

## Unidades para condutas Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>CLASSIC INVERTER</b>						
<b>NOVO PESZ-M35JA</b>	R32*	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-5,0)	Cabo**/Infra**	<b>1.650</b> -	*
<b>NOVO PESZ-M50JA</b>	R32*	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	Cabo**/Infra**	<b>1.920</b> -	*
<b>NOVO PESZ-M60JA</b>	R32*	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	Cabo**/Infra**	<b>2.220</b> -	*
<b>NOVO PESZ-M71JA</b>	R32*	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	Cabo**/Infra**	<b>2.280</b> -	*
<b>NOVO PESZ-M100JA</b>	R32*	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	Cabo**/Infra**	<b>3.160 3.270</b>	*
<b>NOVO PESZ-M125JA</b>	R32*	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	Cabo**/Infra**	<b>3.390 3.480</b>	*
<b>NOVO PESZ-M140JA</b>	R32*	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	Cabo**/Infra**	<b>3.880 3.980</b>	*
PESZ-P200WKA/PESZ-M200WKA	R410a/R32	19,0 (9,0-22,4)	22,4 (9,5-25,0)	Cabo**	- <b>6.690</b>	✓/Out
PESZ-P250WKA/PESZ-M250WKA	R410a/R32	22,0 (11,2-28,0)	27,0 (12,5-31,5)	Cabo**	- <b>7.740</b>	✓/Out

### POWER INVERTER

<b>PEZ-ZM35JA</b>	R32	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	Cabo**/Infra**	<b>2.410</b> -	✓
<b>PEZ-ZM50JA</b>	R32	5,0 (2,3-5,6)	6,0 (2,5-7,3)	Cabo**/Infra**	<b>2.490</b> -	✓
<b>PEZ-ZM60JA</b>	R32	6,1 (2,7-6,7)	7,0 (2,8-8,2)	Cabo**/Infra**	<b>2.690</b> -	✓
<b>PEZ-ZM71JA</b>	R32	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	Cabo**/Infra**	<b>2.990</b> -	✓
<b>PEZ-ZM100JA</b>	R32	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (4,5-14,0)	Cabo**/Infra**	<b>3.850 3.990</b>	✓
<b>PEZ-ZM125JA</b>	R32	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	Cabo**/Infra**	<b>4.270 4.390</b>	✓
<b>PEZ-ZM140JA</b>	R32	13,4 (6,2-15,3)	16,0 (5,7-18,0)	Cabo**/Infra**	<b>4.880 5.070</b>	✓
PEZ-RP200WKA/PEZ-ZM200WK	R410a/R32	19,0 (9,0-22,4)	22,4 (9,5-25,0)	Cabo**	- <b>7.760</b>	✓/Out
PEZ-RP250WKA/PEZ-ZM250WK	R410a/R32	22,0 (11,2-28,0)	27,0 (12,5-31,5)	Cabo**	- <b>9.030</b>	✓/Out

\* Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a / \*\* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

## Unidades do tipo chão vertical Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>CLASSIC INVERTER</b>					
<b>PSSZ-P100KA</b>	R410a	9,4 (3,7-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	<b>3.620 3.750</b>	Consultar Stock
<b>PSSZ-P125KA</b>	R410a	12,1 (5,6-13,0)	13,5 (4,8-15,0)	<b>4.030 4.130</b>	Consultar Stock
<b>PSSZ-P140KA</b>	R410a	13,6 (5,8-13,7)	14 (4,9-15,8)	<b>4.380 4.460</b>	Consultar Stock
<b>POWER INVERTER</b>					
<b>PSZ-RP71KA</b>	R410a	7,1 (3,3-8,1)	7,6 (3,5-10,2)	<b>3.190</b> -	Consultar Stock
<b>PSZ-RP100KA</b>	R410a	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (4,5-14,0)	<b>4.100 4.290</b>	Consultar Stock
<b>PSZ-RP125KA</b>	R410a	12,5 (5,5-14,0)	14,0 (5,0-16,0)	<b>4.580 4.800</b>	Consultar Stock
<b>PSZ-RP140KA</b>	R410a	13,4 (6,2-15,0)	16,0 (5,7-18,0)	<b>5.290 5.490</b>	Consultar Stock



## Unidades de tecto horizontal Mr.Slim

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (Min-Max) kW	Aquecimento Nominal (Min-Max) kW	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>CLASSIC INVERTER</b>						
<b>NOVO PCSZ-M50KA</b>	R32*	5.0 (1.5-5.6)	6.0 (1.5-7.2)	Cabo**/Infra**	<b>1.990</b> -	*
<b>NOVO PCSZ-M60KA</b>	R32*	6.1 (1.6-6.3)	7.0 (1.6-8.0)	Cabo**/Infra**	<b>2.250</b> -	*
<b>NOVO PCSZ-M71KA</b>	R32*	7.1 (2.2-8.1)	8.0 (2.0-10.2)	Cabo**/Infra**	<b>2.450</b> -	*
<b>NOVO PCSZ-M100KA</b>	R32*	9.5 (4.0-10.6)	11.2 (2.8-12.5)	Cabo**/Infra**	<b>3.190 3.250</b>	*
<b>NOVO PCSZ-M125KA</b>	R32*	12.1 (5.7-13.0)	13.5 (4.1-15.0)	Cabo**/Infra**	<b>3.550 3.590</b>	*
<b>NOVO PCSZ-M140KA</b>	R32*	13.4 (5.7-14.1)	15.0 (4.2-15.8)	Cabo**/Infra**	<b>3.990 4.080</b>	*



## POWER INVERTER

<b>PCZ-ZM50KA</b>	R32	5.0 (2.3-5.6)	5.5 (2.5-6.6)	Cabo**/Infra**	<b>2.450</b> -	✓
<b>PCZ-ZM60KA</b>	R32	6.1 (2.7-6.7)	7.0 (2.8-8.2)	Cabo**/Infra**	<b>2.770</b> -	✓
<b>PCZ-ZM71KA</b>	R32	7.1 (3.3-8.1)	8.0 (3.5-10.2)	Cabo**/Infra**	<b>3.070</b> -	✓
<b>PCZ-ZM100KA</b>	R32	9.5 (4.9-11.4)	11.2 (4.5-14.0)	Cabo**/Infra**	<b>3.850 3.990</b>	✓
<b>PCZ-ZM125KA</b>	R32	12.5 (5.5-14.0)	14.0 (5.0-16.0)	Cabo**/Infra**	<b>4.270 4.480</b>	✓
<b>PCZ-ZM140KA</b>	R32	13.4 (6.2-15.0)	16.0 (5.7-18.0)	Cabo**/Infra**	<b>4.890 5.090</b>	✓

## Unidades de tecto horizontal em aço inox Mr.Slim POWER INVERTER



<b>PCIZ-RP71HAQ</b>	R410a	7.1 (3.3-8.1)	7.6 (3.5-10.2)	Cabo**	<b>3.860</b> -	✓
---------------------	-------	---------------	----------------	--------	----------------	---

\* Modelo com R32 disponível após final de stock do modelo com R410a / \*\* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra+receptor infra

## Comandos para as Unidades da Gama Comercial

Modelo	Comando	P.V.R. €
<b>PAC-YT52CRA</b> Controlador remoto simplificado	Cabo	<b>75</b>
<b>PAR-33MAA-J / PAR-40MAA*</b> Controlador remoto Deluxe com programador semanal	Cabo	<b>125</b>
* Substitui o modelo 33 em Julho		
<b>PAR-CT01MAA-SB</b> Controlador remoto simplificado com painel táctil e Bluetooth	Cabo	<b>177</b>
<b>PAR-SL97A-E</b> (Controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ - utilizar com PAR-SA9CA-E)	Infra	<b>40</b>
<b>PAR-SA9CA-E</b> (Receptor de sinal do controlo remoto para SEZ/PESZ/PEZ)	Receptor Infra	<b>70</b>
<b>PAR-SL94B-E</b> Kit de controlo remoto e receptor de sinal para PCSZ e PCZ		<b>130</b>

## Opcionais

Modelo	P.V.R. €
<b>MAC-567I-F</b> Interface para o MELCloud Wi-Fi	<b>75</b>
<b>MAC-334IF-E</b> Interface M-NET	<b>140</b>
<b>MAC-397IF-E</b> Interface MA	<b>100</b>
<b>PAC-SE1ME-E</b> Painel de canto 3D i-See Sensor para PLSZ e PLS	<b>80</b>
<b>PAC-SH29TC-E</b> Terminal para ligação de comando por cabo para PKSZ e PKZ	<b>30</b>
<b>PAC-IF013B-E</b> <sup>1)</sup> Ligação a UTAS	<b>690</b>

<sup>1)</sup> Modelo PAC-IF013B-E disponível após final de stock do modelo PAC-IF012B-E



## Cortinas de Ar



Modelo	P.V.R. €
<b>GK-2509YS - Largura 900mm</b>	<b>A consultar</b>
<b>GK-2512YS - Largura 1.200mm</b>	<b>A consultar</b>





## Sistemas Twin, Triple & Quadruple

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	Comando	P.V.R. € Monof. Trifásico		Disponível
--------	---------------------	----------------------------	--------------------------	---------	------------------------------	--	------------

### Unidades Exteriores Classic Inverter

 	<b>NOVO</b> PUZ-M100Y(V)KA	R32	9.4	11.2	-	<b>2.230</b> <b>2.330</b>	✓
	<b>NOVO</b> PUZ-M125Y(V)KA	R32	12.3	14.0	-	<b>2.570</b> <b>2.690</b>	✓
	<b>NOVO</b> PUZ-M140Y(V)KA	R32	13.6	16.0	-	<b>3.090</b> <b>3.200</b>	✓
	PUZ-P/M200YKA	R410a/R32	19.0	22.4	-	- <b>3.750</b>	✓/Out
	PUZ-P/M250YKA	R410a/R32	22.0	27.0	-	- <b>4.250</b>	✓/Out

### Unidades Exteriores Power Inverter


 	PUZ-ZM71VKA	R32	7.1	8.0	-	<b>2.040</b> -	✓
	PUZ-ZM100V(Y)KA	R32	10.0	11.2	-	<b>2.650</b> <b>2.850</b>	✓
	PUZ-ZM125V(Y)KA	R32	12.5	14.0	-	<b>2.980</b> <b>3.190</b>	✓
	PUZ-ZM140V(Y)KA	R32	13.4	16.0	-	<b>3.520</b> <b>3.700</b>	✓
	PUZ-RP/ZM200YKA	R410a/R32	19.0	22.4	-	- <b>4.800</b>	✓/Out
	PUZ-RP/ZM250YKA	R410a/R32	22.0	27.0	-	- <b>5.450</b>	✓/Out

### Unidades Interiores cassette 4 vias 60x60

	SLZ-M35FA <sup>1)</sup>		3.5	4.0	Infra (incluído)	<b>850</b> -	✓
	SLZ-M50FA <sup>1)</sup>		4.6	5.0	Infra (incluído)	<b>920</b> -	✓
	SLZ-M60FA <sup>1)</sup>		5.6	6.4	Infra (incluído)	<b>1.020</b> -	✓

<sup>1)</sup> Inclui grelha com 3D i-See Sensor

### Unidades Interiores cassette 4 vias

	PLA-M35EA		3.5	4.1	Infra (incluído)	<b>910</b> -	✓
	PLA-M50EA		5.0	6.0	Infra (incluído)	<b>1.050</b> -	✓
	PLA-M60EA		6.1	7.0	Infra (incluído)	<b>1.180</b> -	✓
	PLA-M71EA		7.1	8.0	Infra (incluído)	<b>1.290</b> -	✓
	PLA-M100EA		10.0	11.2	Infra (incluído)	<b>1.460</b> -	✓
	PLA-M125EA		12.5	14.0	Infra (incluído)	<b>1.650</b> -	✓

### Unidades Interiores tipo mural


	PKA-M35HAL		3.6	4.1	Infra (incluído)	<b>840</b> -	✓
	PKA-M50HAL		4.6	5.0	Infra (incluído)	<b>890</b> -	✓
	PKA-M60KAL		6.1	7.0	Infra (incluído)	<b>990</b> -	✓
	PKA-M71KAL		7.1	8.0	Infra (incluído)	<b>1.240</b> -	✓
	PKA-M100KAL		10.0	11.2	Infra (incluído)	<b>1.560</b> -	✓

### Unidades Interiores horizontal de tecto

	PCA-M50KA		5.0	5.5	Cabo* (não incluído)	<b>850</b> -	✓
	PCA-M60KA		6.1	7.0	Cabo* (não incluído)	<b>1.000</b> -	✓
	PCA-M71KA		7.1	8.0	Cabo* (não incluído)	<b>1.120</b> -	✓
	PCA-M100KA		10.0	11.2	Cabo* (não incluído)	<b>1.330</b> -	✓
	PCA-M125KA		12.5	14.0	Cabo* (não incluído)	<b>1.430</b> -	✓

\*Ao preço da unidade acresce o valor do comando

### Unidades Interiores para condutas


	PEAD-M35JA		3.6	4.1	Cabo* (não incluído)	<b>850</b> -	✓
	PEAD-M50JA		5.0	6.0	Cabo* (não incluído)	<b>880</b> -	✓
	PEAD-M60JA		6.1	7.0	Cabo* (não incluído)	<b>910</b> -	✓
	PEAD-M71JA		7.1	8.0	Cabo* (não incluído)	<b>950</b> -	✓
	PEAD-M100JA		10.0	11.2	Cabo* (não incluído)	<b>1.250</b> -	✓
	PEAD-M125JA		12.5	14.0	Cabo* (não incluído)	<b>1.360</b> -	✓

\*Ao preço da unidade acresce o valor do comando

### Unidades Interiores tipo chão vertical

	PSA-M71KA		7.1	7.6	-	<b>1.450</b> -	Outubro
	PSA-M100KA		10.0	11.2	-	<b>1.720</b> -	Outubro
	PSA-M125KA		12.5	14.0	-	<b>1.890</b> -	Outubro

### Kit Distribuidor

	MSDD-50TR2-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 71 a 140					<b>60</b> -	
	MSDD-50WR-E - para sistemas Twin, unidade exterior de 200 a 250					<b>60</b> -	
	MSDT-111R2-E - para sistemas Triple, unidade exterior de 71 a 250					<b>190</b> -	
	MSDF-1111R-E - para sistemas Quadruple, unidade exterior de 200 a 250					<b>190</b> -	



## Unidades Multi-Split MXZ-DM, MXZ-VA e PUMY

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>Conjunto Multi-Split Série DM - Inclui unidade exterior e unidades interiores R410a</b>					
MXZ-2DM40VA + 2 unidades MSZ-HJ25VA	R410a	4.2	4.5	1.370 -	✓
MXZ-3DM50VA + 3 unidades MSZ-HJ25VA	R410a	5.4	7.0	1.960 -	✓

## Unidades Exteriores Multi-Split Série VA e PUMY com R410a

Modelo	Fluido Refrigerante	Arrefecimento Nominal (kW)	Aquecimento Nominal (kW)	P.V.R. € Monof. Trifásico	Disponível
<b>Unidades Exteriores Série VA - R410a</b>					
MXZ-4E83VA	R410a	8.3	9.0	2.490 -	✓
MXZ-5E102VA	R410a	10.2	10.5	2.880 -	✓
MXZ-6D122VA	R410a	12.2	14.0	3.490 -	✓

## Unidades Exteriores City Multi ref. PUMY - necessita de ligação a caixa de derivação (Branch Box) PAC-MK 33/53BC - R410a

PUMY-SP112V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	12.5	14.0	3.500 3.500	✓
PUMY-SP125V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	14.0	16.0	3.750 3.750	✓
PUMY-SP140V(Y)KM <i>Modelo Compacto</i>	R410a	15.5	18.0	4.200 4.200	✓
PUMY-P112V(Y)KM	R410a	12.5	14.0	3.700 3.700	✓
PUMY-P125V(Y)KM	R410a	14.0	16.0	4.250 4.250	✓
PUMY-P140V(Y)KM	R410a	15.5	18.0	4.590 4.590	✓
PUMY-P200YKM1	R410a	22.4	25.0	- 4.700	✓

## Unidades Interiores Multi-Split com R410a

Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.	Modelo	Comando	P.V.R. €	Disp.
--------	---------	----------	-------	--------	---------	----------	-------

### Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

<b>Mural</b>		MSZ-AP15VG	Infra	270	✓
		MSZ-AP20VG	Infra	280	✓
		MSZ-AP25VG	Infra	300	✓
		MSZ-AP35VG	Infra	370	✓
		MSZ-AP42VG	Infra	450	✓
		MSZ-AP50VG	Infra	490	✓
		MSZ-GF60VE	Infra	590	✓
		MSZ-GF71VE	Infra	740	✓
<b>Mural Kirigamine Zen</b>		MSZ-EF22VGW	Infra	370	✓
		MSZ-EF22VGB	Infra	370	✓
		MSZ-EF22VGS	Infra	370	✓
		MSZ-EF25VGW	Infra	390	✓
		MSZ-EF25VGB	Infra	390	✓
		MSZ-EF25VGS	Infra	390	✓
		MSZ-EF35VGW	Infra	480	✓
		MSZ-EF35VGB	Infra	480	✓
		MSZ-EF35VGS	Infra	480	✓
		MSZ-EF42VGW	Infra	560	✓
	MSZ-EF42VGB	Infra	560	✓	
	MSZ-EF42VGS	Infra	560	✓	
	MSZ-EF50VGW	Infra	640	✓	
	MSZ-EF50VGB	Infra	640	✓	
	MSZ-EF50VGS	Infra	640	✓	
<b>Mural Kirigamine Style</b>		MSZ-LN25VGW	Infra	47	✓
		MSZ-LN35VGW	Infra	55	✓
		MSZ-LN25VGR	Infra	56	✓
		MSZ-LN25VGB	Infra	56	✓
	MSZ-LN25VGV	Infra	56	✓	
<b>Chão</b>		MFZ-KJ25VE	Infra	690	✓
		MFZ-KJ35VE	Infra	790	✓
		MFZ-KJ50VE	Infra	990	✓

R-Vermelho Ruby / B-Preto Onyx / V-Branco Pérola / W-Branco Natural

### Unidades Interiores - para MXZ-VA e PUMY - R410a

<b>Cassete 1 Via</b>		MLZ-KP25VF	Infra	790	✓
		MLZ-KP35VF	Infra	920	✓
		MLZ-KP50VF	Infra	970	✓
<b>Cassete 4 Vias 60x60</b>		SLZ-M25FA 2)	Infra	730	✓
		SLZ-M35FA 2)	Infra	850	✓
		SLZ-M50FA 2)	Infra	920	✓
<b>Condutas</b>		SEZ-M60FA 2)	Infra	1.020	✓
		SEZ-M25DA	Cabo*/Infra*	470	✓
		SEZ-M35DA	Cabo*/Infra*	520	✓
		SEZ-M50DA	Cabo*/Infra*	590	✓
		SEZ-M60DA	Cabo*/Infra*	710	✓
		SEZ-M71DA	Cabo*/Infra*	880	✓

### Unidades Interiores Mr.Slim para Multi-Split

<b>Cassete 4 Vias Mr.Slim</b>		PLA-M35EA 1)	Infra	910	✓
		PLA-M50EA 3)	Infra	1.050	✓
		PLA-M60EA 3)	Infra	1.180	✓
		PLA-M71EA 3)	Infra	1.290	✓
		PLA-M100EA 1)	Infra	1.460	✓
		PEAD-M50JA 4)	Cabo* (não incluído)	880	✓
		PEAD-M60JA 4)	Cabo* (não incluído)	910	✓
		PEAD-M71JA 4)	Cabo* (não incluído)	950	✓
		PEAD-M100JA 1)	Cabo* (não incluído)	1.250	✓
		PCA-M50KA	Cabo* (não incluído)	850	✓
	PCA-M60KA	Cabo* (não incluído)	1.000	✓	
	PCA-M71KA	Cabo* (não incluído)	1.120	✓	
	PCA-M100KA 1)	Cabo* (não incluído)	1.330	✓	

Modelo	P.V.R. €	Disp.
--------	----------	-------

### Caixa de derivação (Branch Box) para PUMY

	PAC-MK33BC - 3 unidades	520	✓
	PAC-MK53BC - 5 unidades	630	✓

### Tubo de distribuição para a PUMY ligar a 2 caixas de derivação PAC-MK

	MSDD-50BR-E	60	✓
--	-------------	----	---

Modelo	P.V.R. €
<b>ECODAN para ligação a unidades exteriores City Multi PUMY-P112/125/140V(Y)KM</b>	
EHSC-VM2C 5) <i>Hydrobox Split (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)</i>	2.490
EHST20C-VM2C 5) <i>Hydrobox Duo 200 It (Compatível só com as Unidades Exteriores PUMY-P112/125/140)</i>	4.600

\* Ao preço da unidade acresce o valor do comando por cabo ou controlo remoto infra-receptor infra / 1) Só para as unidades exteriores PUMY / 2) Inclui grelha com 3D i-see Sensor / 3) Só para unidades exteriores MXZ-VA. / 4) As unidades de Condutas PEAD só podem ligar a MXZ quando a soma da corrente das unidades interiores for igual ou inferior a 3A (Em caso de dúvida consultar Dep. Comercial). / 5) Hydrobox Split e Duo podem ser ligados às unidades exteriores PUMY-P112/125/140, consultar o Dep. Comercial para informação técnica.